



www.uebler.hu



Ebringa ZRt.

Mail: info@uebler.hu
Web: www.uebler.hu

Átadta:

Felhatalmazott Uebler viszonteladó

A műszaki fejlesztés miatt végzett módosítások jogát fenntartjuk.



Minőség

Németországból



Az Uebler név a „Made in Germany” hagyományt és innovációt jelenti. A frank Forchheim városában működő, tulajdonosok által irányított vállalkozás kreatív és praktikus megoldásokat fejleszt és gyárt kerékpárok szállításához – teljes egészében Németországban, szorosán kötődve a régióhoz.

Képzett munkatársakkal a fejlesztéstől a gyártáson és az összeszerelésen át az értékesítésig kizárólag a székhelyen történik értéktérítés – a régióban levő megbízható beszállítókkal és partnerekkel együttműködve. Ezáltal az Uebler biztosítja, hogy a vásárlók és kereskedelmi partnerek műszakilag kiemelkedő, legmagasabb minőségű termékeket kapjanak, amelyek méltán viselik a „Made in Germany” jóváhagyó pecsétet.

Sokszoros

tesztgyőztes

Az Uebler nem csupán az ügyfeleket győzi meg – a legtöbb termékteszt is a vállalat mellett döntött. A 2011 óta összesen 49 teszten elért siker meggyőző arány!

Ezekhez a nagyon jó minősítésekhez döntő jelentőségűek az Uebler által a könnyű kezelhetőség, a műszakilag korszerű megoldások, a minőségi szabványok és mindenekelőtt a biztonság terén felállított mércék – mindig a vásárlók igényeire igazodva.

Kivonat a tesztgyőzelemekből 2019–2021



Kivonat a tesztgyőzelemekből 2021–2022



Minden szinten meggyőző

Távtartó az 1. és 2. kerékpárhoz, lezárható és levehető

Racsnis rendszer szinte bármely fajtájú és méretű kerékpár kerekei optimális rögzítéséhez

Kiszélesített kerékpársínek minden ismert abroncsszélességhez illően

Beépített markolat kerékpársínek és lámpák egyszerű ki-/ behajtásához (nem minden modellnél)



Gyorszár valamennyi forgalomban lévő vonóhoroghoz

Előre beállított gyorsfeszítők a tartókengyelek egyszerű és biztonságos beállításához

Design lámpák nagy fényerővel

Lábbal működtetett kar a kerékpártartó kényelmes lehajtásához (nem minden modellnél)

S termékcsalád

Kapcsos távtartó:



1 A kapcsos távtartó alkalmas a jelenleg forgalomban lévő standard vázakhoz. A kapcsok egy kézzel történő összenyomásával a távtartó egyszerűen felszerelhető.



2 Valamennyi kerékpár-pozícióhoz rendelkezésre áll a hosszban megfelelő távtartó.



3 Rögzítse a tartó keretéhez a kerékpárokat a távtartóval.

A különböző típusú kerékpárok Uebler kerékpártartóra való rögzítéséhez az Uebler két típusú távtartót kínál. Valamennyi 75 mm átmérőjű kerek csövű és 75x45 mm átmérőjű ovális csövű kerékpárvázhoz a kapcsos távtartó a megfelelő. Még nagyobb méretű kerékpárvázak esetén a fogas szalaggal rendelkező távtartó alkalmazható. Ekkor a maximális keretméret a kerek csövű vázak esetén 115 mm, a négyszögletű vázak esetén 120x80 mm és a négyzet alakú vázak esetén 95x95 mm.

Z termékcsalád

Távtartó fogazott szíjjal:



1 A fogazott szíjjal rendelkező távtartót a vastagabb - ebike - vázak befogásához fejlesztették ki. A piros gomb megnyomásával a távtartó egyszerűen felszerelhető egy kézzel.



2 Valamennyi kerékpár-pozícióhoz van egy hosszban megfelelő távtartó.



3 Rögzítse a tartó keretéhez a kerékpárokat a távtartóval.

i-sorozat / i-sorozat DC

Innováció és tökéletesség



Az intelligens könnyűszerkezetes konstrukció és a tökéletes tervezés sikeres szimbiózisa: a forradalmi és szabadalmaztatott IQ zár biztonságos, egyszerű és emelőkar nélküli rögzítést tesz lehetővé. Az i-sorozat prémium tartói – hasonlóan a teljes termékpalettához – következetesen a biztonságot, a termékminőséget és a terhelhetőséget képviselik. A 2017. évi piaci bevezetésük óta már 23 tesztet nyertek meg. A tartó-termékcsaládot nemcsak az egyik legkönnyebbnek, hanem az egyik leginkább felhasználóbarátnak is elismerték kategóriájában. A design területén is messzemenően a legjobb értékeléseket gyűjtötte be.

A 2023-as szezonban az új i31 Z és i41 S modellek ismét mércét állítanak fel: a nagyon csekély önsúly mellett különösen nagy teherbírás érhető el a járműre történő további rögzítés nélkül.

„Made in Germany” – 3 év garanciával.

- Egyszerű és könnyed rögzítés a vonóhoroghoz az emelőkar nélküli, szabadalmaztatott IQ gyorskioldó segítségével
- Szabadalmazott, levehető távtartó egykezes kezeléssel
- Új, extra széles keréksín egészen 4,5 collos abroncs szélességhez
- Összecsukható keréksínek és lámpaegység
- Racsnis rendszer a kerekek keréksínekre történő biztonságos rögzítéséhez
- Az összecsukó funkció kényelmes indítása lábpedállal
- Gyorszáras kar a széles tartókeret rögzítéséhez
- Egyidejűleg záródó lopásgátló rögzítés
- Alacsony önsúly a kényelmes szállíthatóság és a nagyobb terhelhetőség érdekében



KICSI ÖSSZECSUKOTT MÉRET



EXTRA KÖNNYŰ FELSZERELÉS



SZERSZÁM NÉLKÜLI FELSZERELÉS



LOPÁSGÁTLÓ RÖGZÍTÉS



E-KERÉKPÁRHOZ ALKALMAS

A i-sorozat valamennyi műszaki adatának összefoglalását lásd a 16/17 oldalon.




uebler
KERÉKPÁRTARTÓ

i21

Cikksz. 15900



- 2 kerékpárhoz
- Lehajtható: 60°-ig
- Max. terhelhetőség: 60 kg
- 13 kg önsúly
- 2 levehető távtartó



i21-DC

Cikksz. 15900-DC

- Distance Control parkolósegéddel




- Összecsukva

i21 Z

Cikksz. 18110



- 2 kerékpárhoz
- Lehajtható: 90°-ig
- Max. terhelhetőség: 60 kg
- 13,5 kg önsúly
- 2 levehető távtartó racsnis rögzítővel és karbonvédelemmel



i21 Z-DC*

Cikksz. 18110-DC

- Distance Control parkolósegéddel



- Összecsukva

*2023 év elejétől kapható


i-sorozat / i-sorozat DC

i31 S

Cikksz. 15910



- 3 kerékpárhoz
- Lehajtható: 60°-ig
- Max. terhelhetőség: 54 kg
- 16 kg önsúly
- 3 levehető távtartó




i41 S

Cikksz. 18140



- 4 kerékpárhoz
- Lehajtható: 90°-ig
- Max. terhelhetőség: 60 kg
- 20 kg önsúly
- 4 levehető távtartó



i31 S-DC

Cikksz. 15910-DC

- Distance Control parkolósegéddel



- Összecsukva



i41 S-DC

Cikksz. 18140-DC

- Distance Control parkolósegéddel



- Összecsukva




i31 Z

Cikksz. 18130



- 3 kerékpárhoz
- Lehajtható: 60°-ig
- Max. terhelhetőség: 72 kg
- 18 kg önsúly
- 3 levehető távtartó racsni rögzítővel és karbonvédelemmel



i31 Z-DC

Cikksz. 18130-DC

- Distance Control parkolósegéddel



- Összecsukva



Parkolósegéd – Distance Control (DC)



Ezek az integrált parkolósegéddel – Distance Control (DC) – ellátott innovatív tartórendszerek a legmagasabb Uebler színvonalon egyesítik a mindenkori termékek minden előnyét, plusz kényelemmel a tolatásnál és parkolásnál. Az akadályokat pontosan felismeri és mind optikailag, mind hangjelzéssel jelzi.



Az elektronikus parkolósegéd automatikusan aktiválódik a hátrameneti fokozat bekapcsolásakor és a járműben alapfelszereltségként beszerelt távolságjelző rendszer kikapcsolásakor. Nincs szükség a járművel való külön vezetékes összekapcsolásra. A vevő képernyőjét egyszerűen csak be kell dugni a szivargyűjtőbe vagy egy fedélzeti csatlakozóba, és azonnal használható.

Kezelés és könnyedség



A 2011-es bevezetéséig az X21- sorozat a 26 teszt-győzelmével/győztes értékelésével világos mértéket állított fel, amely az új generációkra is érvényes. A könnyű súlyuk és a stabilitásuk mellett ezek a kerékpártartók az egyszerű kezeléssel és egyedülálló összecsucskható koncepciójukkal jeleskednek. Átgondolt ergonómia, funkcionális és könnyen megérthető koncepció – emellett rendkívül stabil és jól terhelhető.

„Made in Germany” - 3 év garanciával.

- Könnyen és kompakt módon összecsucskható, egyszerű kezelhetőséget és tárolást tesz lehetővé
- Szabadalmazott feszítőkaros zár lopásgátlóval
- A keréksínek egyszerűen összecsucskhatóak a beépített markolatnak köszönhetően
- A kerékpártartó kifejezetten kényelmesen lehajtható a nagy lábbal működtetett pedálnak köszönhetően
- Minden típusú kerékpár és elektromos kerékpár biztonságos szállítása
- Alacsony önsúllyal a kényelmes szállíthatóság és a nagyobb terhelhetőség érdekében
- Levehető távtartó egykezes kezeléssel és lopásgátlóval
- Előre beállított gyorsfeszítő a tartókengyelek egyszerű és biztonságos leszorításához
- Racsnis rendszer a kerékpárok kerekeinek biztonságos rögzítéséhez a keréksínek közepén
- Eli” sorozatba tartozó design lámpák, oldalra elmozdíthatóan
- Egy kulcs minden zárhoz




A X-sorozat valamennyi műszaki adatának összefoglalását lásd a 17 oldalon.

X21 S

Cikksz. 15760



- 2 kerékpárhoz
- Lehajtható: 60°-ig
- Max. terhelhetőség: 60 kg
- 14 kg önsúly
- 2 levehető távtartó




- Összecsucskva

X31 S

Cikksz. 15770



- 3 kerékpárhoz
- Lehajtható: 60°-ig
- Max. terhelhetőség: 54 kg
- 16,5 kg önsúly
- 3 levehető távtartó



- Összecsucskva

Egyszerűsítés és ergonómia



Az F-sorozat a csúcskategóriát képviseli, ha az individualitásról és egyszerűségről van szó. Egyszerű felszerelés - egyszerű felpakolás - egyszerű szállítás - egyszerű leszerelés. Az individualisták jó helyen járnak az uebler az egy kerékpárhoz való kerékpártartóval az egyik legkönnyebb és összehajtott állapotában legkompaktabb vonóhorogra szerelhető kerékpártartót kínálja a piacon. Az F-sorozat természetesen 2 vagy 3 kerékpár szállításához is kínál megoldásokat. A legapróbb részletekig ergonomikus, és másodpercek alatt felszerelhető. A szabadalmazott gyorsfeszítő zár biztonságos és kényelmes szállítást garantál. Valamennyi kerékpártartó teljesen összehajtható, de a járművön nem lehajtható.

„Made in Germany” - 3 év garanciával.

- Könnyen és kompakt módon összehajtható, egyszerű kezelhetőséget és tárolást tesz lehetővé
- Szabadalmazott IQ-zár lopásgátlóval
- Alacsony önsúly a kényelmes szállításhoz
- Minden típusú kerékpár és elektromos kerékpár biztonságos szállítása
- Levehető távtartó egykezes kezeléssel és lopásgátlóval
- Előre beállított gyorsfeszítő a tartókengyelek egyszerű és biztonságos leszorításához
- Racsni rendszer a kerékpárok kerekeinek biztonságos rögzítéséhez a keréksínek közepén
- „Isi” sorozatba tartozó design lámpák
- Egy kulcs minden zárhoz



KICSI ÖSSZECSUKOTT MÉRET



EXTRA KÖNNYŰ FELSZERELÉS



SZERSZÁM NÉLKÜLI FELSZERELÉS



LOPÁSGÁTLÓ RÖGZÍTÉS



E-KERÉKPÁRHOZ ALKALMAS

A F-sorozat valamennyi műszaki adatának összefoglalását lásd a 16 oldalon.

F14


Cikksz. 15940



• Összehajtható



1x



Nem lehajtható



1x



max. 75 mm átmérőjű kerékpárvázhoz

F24


Cikksz. 15950



• Összehajtható



2x



Nem lehajtható



2x




max. 75 mm átmérőjű kerékpárvázhoz

F34

Cikksz. 15960



• Összehajtható



3x



Nem lehajtható



3x



max. 75 mm átmérőjű kerékpárvázhoz

- 1 kerékpárhoz
- Max. terhelhetőség: 30 kg
- 9,9 kg önsúly
- 1 levehető távtartó

- 2 kerékpárhoz
- Max. terhelhetőség: 60 kg
- 12 kg önsúly
- 2 levehető távtartó

- 3 kerékpárhoz
- Max. terhelhetőség: 54 kg
- 14,5 kg önsúly
- 3 levehető távtartó

P-sorozat

Flexibilisen bővíthető



A P-sorozat kerékpártartói szükség esetén egy kerékpársínnel bővíthetők, és így flexibilisen igazodnak az igényekhez. Természetesen éppúgy rendelkeznek a szabadalmazott gyorszárral, az összes Ueblér-kerékpár-tartóra jellemző átgondolt ergonomiai elvre épülve. Ezeket a kerékpártartókat innovatív, levehető távtartókkal, optimalizált gyorszorító zárral és modern, eltolható lámparendszerrel szerelték fel.

„Made in Germany” - 3 év garanciával.

- Stabil, biztonságos és praktikus
- Szabadalmazott feszítőkaros zár lopásgátlóval
- A kerékpártartó kifejezetten kényelmesen lehajtható a nagy lábbal működtetett pedálnak köszönhetően

- Minden típusú kerékpár és elektromos kerékpár biztonságos szállítása
- A tartó kerete egyszerűen behajtható és szállítható
- Alacsony önsúllyal a kényelmes szállíthatóság és a nagyobb terhelhetőség érdekében
- Levehető távtartó egykezes kezeléssel és lopásgátlóval
- Előre beállított gyorsfeszítő a tartókengyelek egyszerű és biztonságos leszorításához
- Racsnis rendszer a kerékpárok kerekeinek optimális rögzítéséhez a keréksínek közepén
- „Eli” sorozatba tartozó design lámpák, oldalra elmozdíthatóan
- Egy kulcs minden zárhoz



A P-sorozat valamennyi műszaki adatának összefoglalását lásd a 17 oldalon.


uebler
KERÉKPÁRTARTÓ

P22 S

Cikksz. 15800



● Összecsukva



- 2 kerékpárhoz
- Lehajtható: 90°-ig
- Max. terhelhetőség: 60 kg
- 14 kg önsúly
- 2 levehető távtartó
- Kibővíthető: 3. kerékpárhoz

Kiegészítő készlet". 3. kerékpárhoz

- Keréksínek racsnis rendszerrel
- Távtartó 3. Kerékpárhoz
- Teljes max. terhelhetőség: 52 kg

Cikksz. 19710




P32 S

Cikksz. 15810



● Összecsukva



- 3 kerékpárhoz
- Lehajtható: 60°-ig
- Max. terhelhetőség: 54 kg
- 16 kg önsúly
- 3 levehető távtartó
- Kibővíthető: 4. kerékpárhoz

Kiegészítő készlet". 4. kerékpárhoz

- Keréksínek racsnis rendszerrel
- Távtartó 4. Kerékpárhoz
- Teljes max. terhelhetőség: 72 kg
- 2 feszítő szíj

Cikksz. 19720



Egy kerékpártartó szorító hevederekkel való használatát a jármű mindenkor gyártójánál kell ellenőrizni!

A vonóhorogra szerelhető kerékpártartó egyszerű szerelése

Az Uebler vonóhorogra szerelhető kerékpártartó modeltől függően két különböző szabadalmazott gyorszárral kapható. A hagyományos feszítőkaros zár vagy a modern IQ-zár. Mindkét változat a vonóhorogra szerelhető kerékpártartó egyszerű rögzítését teszi lehetővé. Elsősorban az IQ-zár teszi lehetővé az ügyfelek részére a vonóhorogra szerelhető kerékpártartó kényelmes rögzítését, minden erőfeszítés nélkül. Próbálja ki személyesen kereskedőjénél a helyszínen, el lesz ragadtatva!

Mindkét gyorszár alkalmas valamennyi jelenleg forgalomban lévő SZGK-utánfutó vonórendszerhez.
FONTOS: Mindig vegye figyelembe a vonóhorog terhelhetőségét!

Feszítőkaros zár:



IQ-zár:




Primavelo

Uebler csomagtartóra szerelhető kerékpártartó Primavelo T6 Basis

Cikksz. 30360



- 2 kerékpárhoz
- Max. terhelhetőség: 60 kg (30 kg kerékpársínenként)
- 11,5 kg önsúly
- Beépített lopásgátló
- Levehető, lezárható távtartó
- Kibővíthető: 3. Kerékpárhoz



Kiegészít készlet 3. kerékpárhoz
Cikksz. 19561




Uebler csomagtartóra szerelhető kerékpártartó Primavelo T6 Family

Cikksz. 30364



- 4 kerékpárhoz
- Beépített lopásgátló
- Max. terhelhetőség: 70 kg (1./2. kerékpársín egyenként max. 30 kg, 3./4. kerékpársín egyenként max. 17,5 kg)
- 16 kg önsúly
- Levehető, lezárható távtartó



Figyelem: A csomagtartóra szerelhető, primavelo típusú kerékpártartók kizárólag az alábbi járművekhez alkalmasak:

Járműtípus	Gyártási év	Cikksz.	Cikksz. bővítmény 3. kerékhez	Lopás elleni biztosítás
Volkswagen				
T6 típusú busz hátsó ajtóval, 2 kerékpárhoz	2015/07 -től	30360	19561	szériában
T6 típusú busz hátsó ajtóval, kompletten 4 kerékpárhoz	2015/07 -től	30364	—	szériában

Áttekintés Kerékpártartó vonóhorogra

Minden termékünkre 3 éves garanciát vállalunk!

i-sorozat / i-sorozat DC

Műszaki adatok	i21 / i21-DC	i21 90° Z / i21 90° Z-DC	i31 / i31-DC
Cikkszám	15900 / 15900-DC	18110 / 18110-DC	15910 / 15910-DC
Kerékpárhelyek száma	2	2	3
E-kerékpárhoz alkalmas	✓	✓	✓
Méret (Sz x M x Mé)	118 x 69 x 56 cm	119 x 72 x 64 cm	118 x 84 x 71 cm
Méret (Sz x M x Mé) összecsuksva	61 x 20 x 60 cm	61 x 20,5 x 69 cm	61 x 21 x 76 cm
Súly	13 kg	13,5 kg	16 kg
Maximális terhelés (Figyelem: a vonóhorog D-értékét figyelembe kell venni!)	37 kg, 50 kg függőleges terhelés felett 60 kg, 75 kg függőleges terhelés felett	36,5 kg, 50 kg függőleges terhelés felett 60 kg, 73,5 kg függőleges terhelés felett	34 kg, 50 kg függőleges terhelés felett 54 kg, 75 kg függőleges terhelés felett
A kerékpár maximális tengelytávolsága	130 cm	130 cm	130 cm
Kerékpárokkal együtt is lehajtható	60 fok	90 fok	60 fok
Kerékpár vázátmérő	max. 75 mm körszelvényű vagy 75 x 45 mm ovális cső	a kerek csövű vázak esetén 115 mm, a négyszögletű vázak esetén 120x80 mm és a négyzet alakú vázak esetén 95x95 mm	max. 75 mm körszelvényű vagy 75 x 45 mm ovális cső
Kerékpár lopásvédelem / lezárható	✓	✓	✓
Kerékpártartó lopásvédelem / lezárható	✓	✓	✓
Síntávolság	220 mm	240 mm	190 / 180 mm
EuroBE / TÜV és DEKRA jóváhagyás	✓	✓	✓
Legnagyobb megengedett kerékpábroncs-szélesség	2,8" (kb. 7 cm) [4,5" (kb. 11,5cm)]*	3" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	2,8" (kb. 7 cm) [4,5" (kb. 11,5cm)]*
Németországban gyártott minőségi termék	✓	✓	✓
Különleges felszerelés	Kar nélkül szerelhető levehető távtartó	Kar nélkül szerelhető, levehető távtartó fogazott szíjjal	Kar nélkül szerelhető levehető távtartó

F-sorozat

Műszaki adatok	F14	F24	F34
Cikkszám	15940	15950	15960
Kerékpárhelyek száma	1	2	3
E-kerékpárhoz alkalmas	✓	✓	✓
Méret (Sz x M x Mé)	118 x 57 x 38 cm	118 x 67 x 56 cm	118 x 82 x 71 cm
Méret (Sz x M x Mé) összecsuksva	61 x 20 x 50 cm	61 x 20 x 60 cm	61 x 20 x 75 cm
Súly	9,9 kg	12 kg	14,5 kg
Maximális terhelés (Figyelem: a vonóhorog D-értékét figyelembe kell venni!)	30 kg, 50 kg függőleges terhelés felett 30 kg, 75 kg függőleges terhelés felett	38 kg, 50 kg függőleges terhelés felett 60 kg, 75 kg függőleges terhelés felett	35,5 kg, 50 kg függőleges terhelés felett 54 kg, 75 kg függőleges terhelés felett
A kerékpár maximális tengelytávolsága	130 cm	130 cm	130 cm
Kerékpárokkal együtt is lehajtható	—	—	—
Kerékpár vázátmérő	max. 75 mm körszelvényű vagy 75 x 45 mm ovális cső	max. 75 mm körszelvényű vagy 75 x 45 mm ovális cső	max. 75 mm körszelvényű vagy 75 x 45 mm ovális cső
Kerékpár lopásvédelem / lezárható	✓	✓	✓
Kerékpártartó lopásvédelem / lezárható	✓	✓	✓
Síntávolság	—	220 mm	190 / 180 mm
EuroBE / TÜV és DEKRA jóváhagyás	✓	✓	✓
Legnagyobb megengedett kerékpábroncs-szélesség	2,8" (kb. 7 cm) [4,5" (kb. 11,5cm)]*	2,8" (kb. 7 cm) [4,5" (kb. 11,5cm)]*	2,8" (kb. 7 cm) [4,5" (kb. 11,5cm)]**
Németországban gyártott minőségi termék	✓	✓	✓
Különleges felszerelés	Kar nélkül szerelhető levehető távtartó	Kar nélkül szerelhető levehető távtartó	Kar nélkül szerelhető levehető távtartó

[]* Fogasszj készlet fatbike-okhoz.

i-sorozat / i-sorozat DC

i31 Z / i31 Z-DC	i41 S / i41 S-DC	X21 S	X31 S
18130 / 18130-DC	18140 / 18140-DC	15760	15770
3	4	2	3
✓	✓	✓	✓
119 x 89 x 78 cm	119 x 73 x 91 cm	119 x 77 x 64 cm	119 x 77 x 79 cm
61 x 22 x 82 cm	61 x 23 x 91 cm	63 x 24 x 64 cm	63 x 24 x 79 cm
18 kg	20 kg	14 kg	16,5 kg
57 kg, 75 kg függőleges terhelés felett 72 kg, 90 kg függőleges terhelés felett	55 kg, 75 kg függőleges terhelés felett 60 kg, 80 kg függőleges terhelés felett	36 kg, 50 kg függőleges terhelés felett 60 kg, 75 kg függőleges terhelés felett	34 kg, 50 kg függőleges terhelés felett 54 kg, 75 kg függőleges terhelés felett
130 cm	130 cm	130 cm	130 cm
60 fok	90 fok	60 fok	60 fok
a kerek csövű vázak esetén 115 mm, a négyszögletű vázak esetén 120x80 mm és a négyzet alakú vázak esetén 95x95 mm	max. 75 mm körszelvényű vagy 75 x 45 mm ovális cső	max. 75 mm körszelvényű vagy 75 x 45 mm ovális cső	max. 75 mm körszelvényű vagy 75 x 45 mm ovális cső
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
220 / 200 mm	190 / 180 / 180 mm	220 mm	190 / 180 mm
✓	✓	✓	✓
3" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	3" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	2,8" (kb. 7 cm) [4,5" (kb. 11,5cm)]*	2,8" (kb. 7 cm) [4,5" (kb. 11,5cm)]*
✓	✓	✓	✓
Kar nélkül szerelhető, levehető távtartó fogazott szíjjal	Kar nélkül szerelhető levehető távtartó	Levehető távtartó	Levehető távtartó

P-sorozat

P22 S	P32 S
15800	15810
2, bővíthető 3-ra (Cikk-sz. 19710)	3, bővíthető 4-ra (Cikk-sz. 19720)
✓	✓
115 x 77 x 65 cm	115 x 77 x 79 cm
—	—
14 kg (15 kg bővítéssel)	16 kg (16,5 kg bővítéssel)
35 kg, 50 kg függőleges terhelés felett 60 kg, 75 kg függőleges terhelés felett	34 kg, 50 kg függőleges terhelés felett 54 kg, 75 kg függőleges terhelés felett
125 cm	125 cm
90 fok	60 fok
max. 75 mm körszelvényű vagy 75 x 45 mm ovális cső	max. 75 mm körszelvényű vagy 75 x 45 mm ovális cső
✓	✓
✓	✓
220 / 180 mm (2. a 3. kerékpárhoz)	190 / 180 mm (3. a 4. kerékpárhoz)
✓	✓
2,8" (kb. 7 cm) [4,5" (kb. 11,5cm)]*	2,8" (kb. 7 cm) [4,5" (kb. 11,5cm)]*
✓	✓
levehető távtartó Opcióként bővíthető 3. biciklihez	levehető távtartó Opcióként bővíthető 4. biciklihez

A műszaki fejlesztés miatt végzett módosítások jogát fenntartjuk.



● Szállító táska / i-sorozat

az vonóhorogra szerelhető kerékpártartóhoz
i21 **Cikksz. 19840**
i21-Z **Cikksz. 25020**
i31 **Cikksz. 19850**
i31-Z **Cikksz. 25030**



● Szállító táska / i-sorozat

az vonóhorogra szerelhető kerékpártartóhoz
i41-S **Cikksz. 25040**



● Szállító táska / X-sorozat

az vonóhorogra szerelhető kerékpártartóhoz
X21 S **Cikksz. 19670**
X31 S **Cikksz. 19680**



● Szállító táska / F-sorozat

az vonóhorogra szerelhető kerékpártartóhoz
F14 **Cikksz. 25060**
F24 **Cikksz. 19840**
F34 **Cikksz. 19850**



● Kiegészítő készlet 3. Kerékpárhoz

az vonóhorogra szerelhető kerékpártartóhoz P22 S
Cikksz. 19710



● Kiegészítő készlet 4. kerékpárhoz

az vonóhorogra szerelhető kerékpártartóhoz P32 S
Cikksz. 19720



● Kiegészítő készlet 3. kerékpárhoz

az Primavelo T6 Basis
Cikksz. 19561



● Felhajtó sín

az Uebler P-, F- és X-sorozatának vonóhorogra szerelhető kerékpártartóihoz Összecsukható Táskával együtt
Cikksz. 19940



● Felfutó sín áthaladó sánnal

az Uebler vonóhorogra szerelhető kerékpártartóhoz / F sorozat Táskával táskával együtt
Cikksz. 19950



● Távtartó 1. kerékpárhoz

Levehető, lezárható A következő kerékpárváz-méretékig: kerek csőnél 75 mm-ig vagy ovális csőnél 75 x 45 mm
Cikksz. 19880



● Távtartó 1. kerékpárhoz, hosszabb kivitel

Levehető, lezárható A következő kerékpárváz-méretékig: kerek csőnél 75 mm-ig vagy ovális csőnél 75 x 45 mm
Cikksz. 19930



● Távtartó 2. kerékpárhoz [2-es kerékpártartóhoz]

Levehető, lezárható A következő kerékpárváz-méretékig: kerek csőnél 75 mm-ig vagy ovális csőnél 75 x 45 mm
Cikksz. 19890



● Távtartó 2. kerékpárhoz [3-as kerékpártartóhoz/ 4-es kerékpártartóhoz]

Levehető, lezárható A következő kerékpárváz-méretékig: kerek csőnél 75 mm-ig vagy ovális csőnél 75 x 45 mm
Cikksz. 19900



● Távtartó 3./4. kerékpárhoz [kerékpártól kerékpárig]

Lezárható A következő kerékpárváz-méretékig: kerek csőnél 75 mm-ig vagy ovális csőnél 75 x 45 mm
Cikksz. 19910



● Távtartó fogazott szíjjal 1. kerékpárhoz

Levehető, lezárható Karbon védelemmel Minden kerékpárvázhoz (vastagabb ebike vázhoz is) 120 x 80 mm-ig
Cikksz. 19960



● Távtartó fogazott szíjjal 2. kerékpárhoz [2-es kerékpártartóhoz]

Levehető, lezárható Karbon védelemmel Minden kerékpárvázhoz (vastagabb ebike vázhoz is) 120 x 80 mm-ig
Cikksz. 19970



● Távtartó fogazott szíjjal 3. kerékpárhoz [3-as kerékpártartóhoz]

Levehető, lezárható Karbon védelemmel Minden kerékpárvázhoz (vastagabb ebike vázhoz is) 120 x 80 mm-ig
Cikksz. 19980



● Távtartó fogazott szíjjal 3. / 4. kerékpárhoz [kerékpártól kerékpárig]

Lezárható Karbon védelemmel Minden kerékpárvázhoz (vastagabb ebike vázhoz is) 120 x 80 mm-ig
Cikksz. 19990




● Vázvédő betét [karbon vázra]

fogazott szíjhoz; (1 készlet = 4 darab)
Cikksz. 25050



● Fogasszík készlet fatbike-okhoz

Hossza: 46 cm; 4,5° kerékszéllességig (1 készlet = 4 darab)
X sorozat, P sorozat
Cikksz. 19870
i sorozat, F sorozat
Cikksz. 25010



● Racsnis készlet

Alumínium kerékpársínekhez (1 készlet = 4 darab)
Cikksz. 19470



● Rögzítő heveder

Univerzális hossz: 60cm (1 készlet = 2 darab)
Cikksz. 1606



● Uebler vonórudas adapter

Univerzális vonórudas adapter lakókocsikhoz
Cikksz. 19460